



*Plurptif*  
*Gruprupruprupruprup*

# ԱՆՎԱՆԱՃԱՆԿ

## ԷՋ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

6	"CARTIER" (Չինաստան) / լամինատե մանրահասակ
8	"FLYING WIN" / "ALISI WOOD" (Չինաստան) / լամինատե մանրահասակ
10	"JIANGXI FEIYU IMPORT & EXPORT TRADE" CO. LTD / մանրահասակ բամբուկից
12	"PRETTIE GRASS" (Չինաստան) / արհեստական խոտածածկույթ
14	"ZHEJIANG JINKAI DOOR" (Չինաստան) / դռներ MDF-ից
15	"SANRONG DOOR" (Չինաստան) / մետաղական դռներ
16	"ORIENTAL WOOD" (Չինաստան) / նրբասախսակ՝ Ֆանենրա
17	"KNAUF IRAN" (Պարսկաստան) / զիոս-սվարաթղթե սալիկներ
19	"KNAUF TBILISI" (Վրաստան) / զիոս-սվարաթղթե սալիկներ
20	"KNAUFGATCH" (Պարսկաստան) / ծեփափոփ, սոսինձներ
20	"GLASSWOOL OF IRAN" / սոսինձ իզոլամի համար
21	"NAN TONG TOPTX" / ժառավեններ
22	"KNAUF IRAN" (Պարսկաստան) / մետաղական ռոտֆիլներ
23	"GOUNGZHOU CANR CEILING" (Չինաստան) / ցինկարաս ռոտֆիլներ
24	"J.C. GRAND CORPORATION" (Չինաստան) / ռոտուսակներ
25	"SHANGHAI EAST BEST INTER. BUSINESS DEVELOPMENT" CO. (Չինաստան) / մսոցներ
28	"GOUNGZHOU CANR CEILING" (Չինաստան) / կախովի առաստաղներ
29	"SHANDONG TIANYU" (Չինաստան) / կախովի առաստաղներ և մետաղական ռոտֆիլներ
33	"JIANGXI MOUNTAIN" / կախովի առաստաղներ
35	"INTERNATIONAL LIGHTING CITY" (Չինաստան) / ղլասմասե ռանելներ և ռոտֆիլներ
39	"ZHANGJIANG QIANS' HUILONG GROUP" (Չինաստան) / Ֆիբրոցեմենտային սալեր
40	"REBOSS" (Չինաստան) / արևառաճառան ծածկեր
42	"NOAVARAN AIDA PLASTIC" (Պարսկաստան) / ղղիկարբոնատե թերթեր
44	"MAXGROW" (Չինաստան) / ղղիմերային թերթեր՝ ալիկաբոնդ
47	"WOLF" (Չեռմանիա) / զազի կաթսաներ
48	"ROVALL - SIRA" (Սան-Մարինո) / այլոմիլնե ռաղիասոճներ, ղարազաներ, չոճանոցներ
50	"BEST RADIATORS" (Չինաստան) / այլոմիլնե ռաղիասոճներ
51	"GEKO" (Չեռմանիա) / զեներասոճներ
52	"SEVEN DIAMONDS" (Պարսկաստան) / ցինկարաս թիթղներ
53	"SAVEH ROLLING & PROFILE MILLS CO." (Պարսկաստան) / մետաղական խողովակներ
55	"ENERGY" (Ուկրաինա) / ղղղոսյա խողովակներ
56	"POLYMER GOLPAYEGAN" & "VINOPLASTIC" CO. (Պարսկաստան) / PVC խողովակներ
57	TEKPAC (Չինաստան) / շինարարական շեխնիկա
63	"XINPU" (Չինաստան) / շինարարական շեխնիկա
65	"HANGZHOU YUHANG INTERNATIONAL TRADING" (Չինաստան) / ամբարձիչներ և վերհաններ
69	"SHENZHEN 1-TOUCH BUSINESS SERVICE" / ձեռքի ամբարձիչներ
69	"ZHEJIANG DINGLI MACHINERY" / վերհաններ
70	"BOOZARJOMEHR INDUSTRIAL GROUP" (Պարսկաստան) / փայտամածի մասեր
73	MAXWILL (Չինաստան) / փայտամածի և կաղաղարամածի մասեր
74	"LUOYANG CLOCKWISE" (Չինաստան) / մետաղական հրակայուն ղահարաններ
75	"GUANGDONG XINWEI" (Չինաստան) / այլոմիլնե ասիճաններ
80	"VOLTWELL FOSHAN SHUNDE" (Չինաստան) / ղղյսեր
82	"XINFENG" (Չինաստան) / ղղյսեր
86	"SHAHAB SAHAND" (Պարսկաստան) / ղղիթթիլենային սոճոնգ, փողրակ-խողովակ
87	"ISOFAM", "GLASSWOOL OF IRAN" (Պարսկաստան) / արակեբամբակ-ջերմամեկուսիչ
87	"GLASSWOOL OF IRAN" (Պարսկաստան) / իզոլամ-ջրամեկուսիչ











## Լամինացված մանրահասակ MDF-ից

MDF-ից լամինացված մանրահատակների օգտագործումը ներկայումս հանդիսանում է շինարարության բնագավառի արդիական լուծումներից մեկը:

Լամինացված մանրահատակն օգտագործվում է որպես ծածկույթ տարբեր նշանակության տարածքների հատակների համար: Բացի էկոլոգիապես մաքուր և անվտանգ լինելուց, այն նաև ապահովում է երկարատև օգտագործում և հուսալիություն:

Լամինացված մանրահատակներն ապահովում են տեղադրման և հավաքման դյուրինություն, ինչը թույլ է տալիս բավականին կարճ ժամկետներում այն տեղադրել մեծ տարածքներում: «Ռ-և Վ կոմֆորտ» ընկերության ներմուծած լամինացված մանրահատակները պատկանում են 31-րդ դասի AC3 ստանդարտին, որոնք որպես հատակի ծածկույթ օգտագործվում են բնակարանների, առանձնատների ննջասենյակներում, հյուրասենյակներում, խոհանոցներում:

Լամինացված մանրահատակները հատակների դեկորատիվ ծածկույթներ են, որոնք ցանկացած տարածքում ստեղծում են զեղազիտական և հաճելի միջավայր:



# CARTIER / լամինատե մանրահասակ



8104

AC3 1210x193x8 մմ Crystal  
Կոդ. 42070  
AC3 1210x193x12 մմ Crystal  
Կոդ. 42072



1209

AC3 1210x193x8 մմ Crystal  
Կոդ. 42071  
AC3 1210x193x12 մմ Crystal  
Կոդ. 42073



LV 511

AC3 1210x125x8 մմ Crystal  
Կոդ. 42074  
AC3 1210x125x12 մմ Crystal  
Կոդ. 42076



24190

AC3 1210x125x8 մմ Crystal  
Կոդ. 42075  
AC3 1210x125x12 մմ Crystal  
Կոդ. 42077



LV 618

AC3 1210x125x8 մմ Crystal  
Կոդ. 42078  
AC3 1210x125x12 մմ Crystal  
Կոդ. 42079



7025

AC3 1210x193x8 մմ Crystal  
Կոդ. 42069



CR801

AC2 1210x143x12 մմ Piano  
Կոդ. 42081



2656

AC3 805x100x8 մմ Crystal  
Կոդ. 42083

# CARTIER / Երիտանկ մանրահասակի համար



1209  
2400x80x12 մմ  
Կոդ. 42109



8104  
2400x80x12 մմ  
Կոդ. 42091



LV 511  
2400x80x12 մմ  
Կոդ. 42090

# FLYING WIN /ALISI WOOD / լամինատ մանրահասակ



1111  
1215x197x7 մմ  
Կոդ. 42353



1626  
1215x197x8 մմ  
Կոդ. 42149



30059  
1215x197x8 մմ  
Կոդ. 42159



1132  
1215x197x8 մմ  
Կոդ. 42147



7538  
1215x197x8 մմ  
Կոդ. 42103



26122  
1215x197x8 մմ  
Կոդ. 42086



B225  
1215x197x8 մմ  
Կոդ. 42104



# FLYING WIN /ALISI WOOD / տրիշակ մանրահասակի համար



7538  
2400x80x12 մմ  
Կոդ. 42146



1132  
2400x80x12 մմ  
Կոդ. 42148



6025  
2400x80x12 մմ  
Կոդ. 42161



26122  
2400x80x12 մմ  
Կոդ. 42162



B225  
2400x80x12 մմ  
Կոդ. 42163





Vertical Pressed Solid Bamboo, Glossy  
1000x126x17 մմ  
գույնը՝ Carbonized  
կոդ. 42354



Vertical Pressed Solid Bamboo, Satin  
1000x126x17 մմ  
գույնը՝ Carbonized  
կոդ. 42355









### Արհեստական խոտածածկույթ (Չինաստան)

Բարձր որակի մանրաթելերից և մանվածքից պատրաստված արհեստական խոտածածկույթ՝ 6-70 սմ բարձրությամբ, 4 ս լայնությամբ խոտ 3/4, 5/8, 3/8, 5/16, 3/16, 5/32 տաֆտինգի չափերով: Այս արտադրանքն օգտագործվում է լանդշաֆտների ձևավորման, հանրային տարածքների, ճամփեզրերի կանաչապատման համար: Արհեստական խոտածածկույթը բնական խոտի տեսք ունի և ներդաշնակում է շրջապատող միջավայրին: Էկոլոգիական տեսակետից ապահով և անվտանգ է, չունի վնասակար ազդեցություն:




# PRETTIE GRASS / արհեստական խոտածածկույթ



BREEL-2032120-16  
Diamond Grass (PE)  
խտությունը՝ 16800  
խավի բարձրությունը՝ 20 մմ

1x10 մ  
կոդ 20053  
2x10 մ  
կոդ 200531  
4x10 մ  
կոդ 200532



BREEL-3032120-16  
Diamond Grass (PE)  
խտությունը՝ 16800  
խավի բարձրությունը՝ 30 մմ

1x10 մ  
կոդ 20054  
2x10 մ  
կոդ 200541  
4x10 մ  
կոդ 200542



TXEPC-3035120-165  
C Shape Grass (PE & PP)  
խտությունը՝ 17325  
խավի բարձրությունը՝ 30 մմ

1x10 մ  
կոդ 20055  
2x10 մ  
կոդ 200551  
4x10 մ  
կոդ 200552



TXEPC-3532160-14  
C Shape Grass (PE & PP)  
խտությունը՝ 14700  
խավի բարձրությունը՝ 35 մմ

1x10 մ  
կոդ 20056  
2x10 մ  
կոդ 200561  
4x10 մ  
կոդ 200562



C Shape Grass



Diamond Grass



JK-T07  
2100x800x44 մմ  
Կոդ 42394, աջ  
Կոդ 42397, ձախ



JK-T06  
2100x800x44 մմ  
Կոդ 42395, աջ  
Կոդ 42396, ձախ

## Դռներ (Չիմաստան)

Արտաքին՝ մետաղական և միջսենյակային՝ MDF-ից դռներ, որոնց որակական հատկանիշներն ու զնի մատչելիությունը հիանալի գրավական են հանդիսանում շուկայական բարձր պահանջարկի համար: MDF-ից միջսենյակային դռների պատրաստման համար օգտագործվում են բնական փայտանյութ եւ արդիական տեխնոլոգիաներ, ինչի շնորհիվ դրանք ունեն բարձր ջերմա-խոնավակայունություն: Դռները երեսպատված են բազմերանգ լամինացված շերտով, որը դիմակայուն է տարբեր տեսակի ազդեցությունների և թթվային լուծույթների նկատմամբ: Արտաքին մետաղական դռները պատված են բարձրորակ ներկանյութերով, որոնք երկարատև շահագործման ընթացքում չեն կորցնում իրենց սկզբնական տեսքը:



JK-P07  
2100x800x40 մմ  
Կոդ 42398



JK-P05  
2100x800x40 մմ  
Կոդ 42399



# SANRONG DOOR / մեսաղակաճ դռներ



B039  
2050x960x50 մմ, աջ  
կողմ 42409



B052  
2050x860x50 մմ  
կողմ 42418, ձախ  
կողմ 42419, աջ



B012F  
2050x960x50 մմ, ձախ  
կողմ 42424



B003  
2050x960x50 մմ, աջ  
կողմ 42429




B007  
2050x960x50 մմ, աջ  
կողմ 42435



## ORIENTAL WOOD / Երբասախսակ՝ ֆաներա




- սոսնձված Երբասախսակ՝ ֆաներա  
1220x2440x9 մմ  
Կոդ 42140
- սոսնձված Երբասախսակ՝ ֆաներա  
1220x2440x12 մմ  
Կոդ 42141
- սոսնձված Երբասախսակ՝ ֆաներա  
1220x2440x6 մմ  
Կոդ 42142
- սոսնձված Երբասախսակ՝ ֆաներա  
1220x2440x5 մմ  
Կոդ 42143
- սոսնձված Երբասախսակ՝ ֆաներա  
1220x2440x4 մմ  
Կոդ 42144



Երեսադասված Երբասախսակ՝  
ֆաներա  
1220x2440x15 մմ  
Կոդ 42150


Երեսադասված Երբասախսակ՝  
ֆաներա  
1220x2440x18 մմ  
Կոդ 42152







- GB RG 6,5x1200x2400  
կոդ. 41052
- GB RG 8,5x1200x2400  
կոդ. 41053
- GB RG 9,5x1200x2400  
կոդ. 41060
- GB RG 12,5x1200x2400  
կոդ. 41057
- GB RG 15x1200x2400  
կոդ. 41051



- խոնավակայուն
- GB MR 12,5x1200x2400  
կոդ. 41062
  - GB MR 15x1200x2400  
կոդ. 41046



- խոնավահրակայուն
- GB FM 15x1200x2400  
կոդ. 41062



- հրակայուն
- GB FR 12,5x1200x2400  
կոդ. 41061
  - GB FR 15x1200x2400  
կոդ. 41045


## Գիպս-սովարաթթե սալիկներ (Knauf)

80 -ամյա պատմություն ունեցող գերմանական Knauf ընկերությունն այսօր 150 գործարան ունի Եվրոպայի, ԱՄՆ-ի, Ասիայի և Լատինական Ամերիկայի 37 երկրներում: Ընկերության արտադրած գիպս-սովարաթթե սալերը՝ 1200x2400 մմ չափսի, 6,5, 8,5, 12,5, 15 մմ հաստությամբ, օգտագործվում են միջնապատերի, առաստաղների ստացման, երեսպատման համար: Դրանք կիրառվում են բարձրահարկ շինություններում, գրասենյակներում, առևտրի և բնակելի համալիրներում, հիվանդանոցներում, դպրոցներում, հյուրանոցներում և այլուր: Այս սալերի առավելություններն են՝ ապահովություն երկրաշարժի ժամանակ, թեթևաքաշ կոնստրուկցիա, խնայողականություն, հեշտ և արագ տեղադրում. պատրաստ են ներկման համակարգի տեղադրումից անմիջապես հետո, հեշտ հասանելի են էլեկտրական և խողովակային համակարգերին, հեշտ են շահագործվում, վնասված մասերը դյուրին է փոխարինելը կամ վերանորոգելը, ջերմամեկուսիչ, ձայնամեկուսիչ և խոնավադիմացկուն են, ապահովում են հրակայունություն մինչև 2 ժամ:

Գիպս-սովարաթթե սալերը չորս տեսակի են. RG (ստանդարտ), MR (խոնավադիմացկուն), FR (հրակայուն), FM (հրակայուն և խոնավադիմացկուն): Սալերն ունեն իրենց ցինկապատ պրոֆիլները, որոնք հիմնականապես են հանդիսանում տարբեր տեսակի միջնապատերի, երեսպատումների և առաստաղների համար: Գիպս-սովարաթթե սալերն ունեն հատուկ կարանների լցանյութ, որն իրենից ներկայացնում է օդային չորացման, արագ կապակցող գիպսային հիմքով փոշի (Ֆուգեն Ֆուլեր)՝ ձեռքով կարանները լցնելու համար: Այս սալերն ունեն հատուկ գիպսային հիմքով սոսնձային նյութ (պեռլֆիքս)՝ ուղղակի երեսպատման համար, ինչպես նաև վերջնահարդարման հատուկ ծեփամածիկ (սատենգիպս) գիպս-սովարաթթե սալերի և այլ տեսակի շարվածքների (քար, բլոկ, աղյուս) համար:








GB RG 9,5x1200x2400  
A10  
Կոդ. 410604

GB RG 12,5x1200x2500  
A13  
Կոդ. 410574



GB MR 12,5x1200x2500  
HA13 խոնավակայուն  
Կոդ. 410622



## KNAUF GATCH / ծեփափոփ, սոսինձներ



FugenFueller FF 1542  
ծեփափոփի ներկարարական  
աշխատանքների համար  
30 կգ/դարկ  
կոդ. 41081



Perlfix  
փոճեսոսինձ գիղս-սվարաթթ  
սալիկներ փակցնելու համար  
30 կգ/դարկ  
կոդ. 41089



Saten  
գիղսային ծեփամածուկ  
30 կգ/դարկ  
կոդ. 41097



Saralit  
գիղսային շինարարական  
կաղակցանյութ  
30 կգ/դարկ  
կոդ. 40052

## GLASSWOOL OF IRAN / սոսինձ իզոգամի համար



իզոգամի սոսինձ, 20 կգ  
կոդ. 38080

# NAN TONG TOPTEX / ժաղապեններ



ինճնակոչուն ժաղապեն  
5 սմ x 90 մ  
Կոդ. 41091

ինճնակոչուն ժաղապեն  
5 սմ x 45 մ  
Կոդ. 41092



թղթյա ինճնակոչուն  
ժաղապեն  
5 սմ x 150 մ  
Կոդ. 41035



այլումիճնե ժաղապեն  
5 սմ x 30 մ  
Կոդ. 41036



մեհաղական ցանց  
5 սմ x 30 մ  
Կոդ. 41037



ինճնակոչուն ցանց  
1 մ x 50 մ  
Կոդ. 42203



աղակերթել ինճնասոսնճվող ժաղապեն  
1 մ x 50 մ  
Կոդ. 41019





# KNAUF IRAN / մեսաղական որոֆիլներ գիոս-սվարաթղթ սալիկների համար



F 47  
F 47x17,5x0,6, երկ. 4 մ  
Կոդ. 41072



L 25  
L25x25x0,6, երկ. 4 մ  
Կոդ. 41069



U 26  
U26x30x0,5, երկ. 4 մ  
Կոդ. 41082



C 26  
C26x40x0,6, երկ. 3 մ  
Կոդ. 41083

U 36  
U36x30x0,5, երկ. 4 մ  
Կոդ. 41063

C 50  
C50x35x0,6, երկ. 3 մ  
Կոդ. 41070

U 50  
U50x30x0,5, երկ. 4 մ  
Կոդ. 41071

C 70  
C70x40x0,6, երկ. 3 մ  
Կոդ. 41068

U 70  
U70x30x0,5, երկ. 4 մ  
Կոդ. 41067

C 100  
C100x40x0,6, երկ. 3 մ  
Կոդ. 41065

U 100  
U100x30x0,5, երկ. 4 մ  
Կոդ. 41066

## ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐ



Hanger U Bridge F47  
երկ. 113 մմ  
Կոդ. 41075



Combi Tool  
205x30x0,8  
Կոդ. 41076

# GOUNGZHOU CANR CEILING / ցիմկադաս դրոֆիլներ կախովի առաստաղների համար



Canr III Type Main Keel 3,01 մ  
ցիմկադաս դրոֆիլ՝ ներկված,  
կախովի առաստաղների համար  
կոդ 40990

Canr III Type Sub Keel 0,602 մ  
ցիմկադաս դրոֆիլ՝ ներկված,  
կախովի առաստաղների համար  
կոդ 40991

Canr III Type Main Keel for D04- 3,612 մ  
ճիմկադաս դրոֆիլ՝ ներկված,  
կախովի առաստաղների համար  
կոդ 40992



Side Wall Angle 3 մ  
ցիմկադաս դրոֆիլ՝ ներկված,  
կախովի առաստաղների համար  
կոդ 40994



Hanging Road 3 մ  
ցիմկադաս դրոֆիլ՝ ներկված,  
կախովի առաստաղների համար  
կոդ 40995







թճուճակ M3,5x25  
կոդ. 41038




թճուճակ M3,5x35  
կոդ. 41039



ցիճկաթաճակ թճուճակ M4,8x25  
կոդ. 41197



ցիճկաթաճակ թճուճակ M2,9x20  
կոդ. 41196



ցիճկաթաճակ թճուճակ M4,2x10  
կոդ. 41044




ցիճկաթաճակ թճուճակ M3,5x50  
կոդ. 41198



ցիճկաթաճակ  
փաճի հաճար M4x60  
կոդ. 41199



ցիճկաթաճակ  
փաճի հաճար M5x50  
կոդ. 41200



հաստութիւնը՝ 12.5 մմ

զտրամակոյ  
200x200 մմ, կոդ 40100  
300x300 մմ, կոդ 40101  
400x400 մմ, կոդ 40107

հաստութիւնը՝ 12.5 մմ

300x300 մմ, կոդ 40102  
400x400 մմ, կոդ 40103  
500x500 մմ, կոդ 40104  
600x600 մմ, կոդ 40105



հաստութիւնը՝ 12.5 մմ

600x1200  
կոդ 40106





1840

"NO BREATH BUBBLES  
COULD, AND A FLAME  
GOES OUT OF NO BODY"



## Գիպսե սալեր ձևավոր երեսվածքով (Չինաստան)

Ձևավոր մակերեսով գիպսե սալեր՝ նախատեսված կախովի առաստաղների համար: Հրակայուն են, չզուլնաթափվող, ապահովում են ձայնամեկուսացում և էկոլոգիապես անվտանգ են շրջակա միջավայրի համար:




## GOUNGZHOU CANR CEILING / կախովի առաստաղներ




H 21 - Canr III Type panel  
գիղսե ծևավոր սալիկներ  
կախովի առաստաղների համար  
595x595 մմ  
կոդ. 40980




F 11 - Canr III Type panel  
գիղսե ծևավոր սալիկներ  
կախովի առաստաղների համար  
595x595 մմ  
կոդ. 40983




F 12 - Canr III Type panel  
գիղսե ծևավոր սալիկներ  
կախովի առաստաղների համար  
595x595 մմ  
կոդ. 40984



D 04 - Canr III Type panel  
գիղսե ծևավոր սալիկներ  
կախովի առաստաղների համար  
595x595 մմ, կոդ. 40985  
595x1196 մմ, կոդ. 40985



N612  
գիղսե ձևավոր սալիկներ կախովի  
առաստաղների համար  
600x600x15 մմ  
կոդ. 41201



N613  
գիղսե ձևավոր սալիկներ կախովի  
առաստաղների համար  
600x600x15 մմ  
կոդ. 41202



N615  
գիղսե ձևավոր սալիկներ կախովի  
առաստաղների համար  
600x600x15 մմ  
կոդ. 41203



N627  
գիղսե ձևավոր սալիկներ կախովի  
առաստաղների համար  
600x600x15 մմ  
կոդ. 41204










Ամրակային դեֆալներ դողդափ կախովի առաստաղների համար



կախիչ (hook)  
Կոդ. 41205



երկարացնող էլեմենտ  
(chief juncture)  
Կոդ. 41206



ալյումինե դրոֆիլներ



անկյունակ  
18x12x0.8x300 մմ  
Կոդ. 41207



T-աձև դրոֆիլ  
20x16x0.8x600 մմ  
Կոդ. 41208



T-աձև դրոֆիլ  
28x16x0.8x3000 մմ  
Կոդ. 41209




## Հանքային բամբակից սալեր (Զինասահման)

Հանքային բամբակից դեկորատիվ և ներկված սալեր՝ նախատեսված կախովի առաստաղների համար: Ունեն 600 x 600 մմ, 600 x 1200 մմ չափսեր, և 14, 15 մմ հաստություն:

Սալերի մակերեսը պատված է կվարցի ավազով և վինիլ-լատեքսային ներկով, ինչպես նաև մակերեսի մեջ ներծծված սոսնձի շերտով: Դրանք ապահովում են բարձր մակարդակի ծայնա-ջերմամեկուսացում, հրակայուն են:



## JIANGXI MOUNTAIN / կախովի առաստաղներ



Double & Double Revealed  
համֆային բամբակից դեկորաշիվ, ճերկված սալեր  
կախովի առաստաղների համար  
600x600x15 մմ, կոդ 40977  
600x1200x15 մմ, կոդ 40978



MC-005  
համֆային բամբակից դեկորաշիվ, ճերկված սալեր  
կախովի առաստաղների համար  
600x600x14 մմ, կոդ 40986  
600x1200x14 մմ, կոդ 40987



MC-011  
համֆային բամբակից դեկորաշիվ, ճերկված սալեր  
կախովի առաստաղների համար  
600x600x14 մմ, կոդ 40988  
600x1200x14 մմ, կոդ 40989



## PVC- փղիվինիլ փլորիդից կախովի առաստղներ

PVC փղիվինիլ քլորիդից պատրաստված որակյալ կախովի առաստղներ՝ տարբեր չափերի: Ունեն հարուստ գունային գամմա և հիանալի դիզայներական լուծումներով գրավում են ամենախստապահանջ հաճախորդների ուշադրությունը: Առաստղները տեղադրվում են հատուկ պրոֆիլներով, հեշտ են խնամվում և ապահովվում են երկարատև շահագործում:



# INTERNATIONAL LIGHTING CITY / ԴՆԱՍՏՄԱՍԵ ԴԱՆԵԼՆԵՐ



FX 08601  
25 սմ x 6 x 0,007  
Կոդ. 41101



FX 8669  
25 սմ x 6 x 0,008  
Կոդ. 41107



FX 738  
25 սմ x 6 x 0,021  
Կոդ. 41119



FX 0809  
25 սմ x 6 x 0,007  
Կոդ. 41102



FX-007K Type A  
25 սմ x 6 x 0,01  
Կոդ. 41113



FX 733  
25 սմ x 6 x 0,007  
Կոդ. 41120



FX0808  
25 սմ x 6 x 0,007  
Կոդ. 41103



FX-059  
25 սմ x 6 x 0,01  
Կոդ. 41116



FX 0801  
25 սմ x 6 x 0,007  
Կոդ. 41122



FX 0803  
25 սմ x 6 x 0,007  
Կոդ. 41104



FX 6013K  
25 սմ x 6 x 0,007  
Կոդ. 41117



FX 0811  
25 սմ x 6 x 0,007  
Կոդ. 41123



FX 8670  
25 սմ x 6 x 0,008  
Կոդ. 41106



FX 6015K  
25 սմ x 6 x 0,007  
Կոդ. 41118



FX 6018K  
25 սմ x 6 x 0,007  
Կոդ. 41124



# INTERNATIONAL LIGHTING CITY / ՊԼԱՍՏԻԿԱՆ ԴԱՆԵԼՆԵՐ



FX 6019K  
25 սմ x 6 x 0,007  
Կոդ. 41125



FX-H10P3,Type  
25 սմ x 6 x 0,007  
Կոդ. 41183



FX 710Type E  
25 սմ x 6 x 0,008  
Կոդ. 41191



FX 0903  
25 սմ x 6 x 0,007  
Կոդ. 41126



FX-H10R,Type  
25 սմ x 6 x 0,007  
Կոդ. 41184



FX 706Type E  
25 սմ x 6 x 0,008  
Կոդ. 41192



FX 0907  
25 սմ x 6 x 0,007  
Կոդ. 41127



FX -H25055  
25 սմ x 6 x 0,007  
Կոդ. 41185



FX 708Type E  
25 սմ x 6 x 0,008  
Կոդ. 41193



FX 0909  
25 սմ x 6 x 0,007  
Կոդ. 41129



FX -25G31A  
25 սմ x 6 x 0,007  
Կոդ. 41186



FX 2500B Type  
25 սմ x 6 x 0,007  
Կոդ. 41195



FX0702  
25 սմ x 6 x 0,007  
Կոդ. 41166



FX-H10B,Type  
25 սմ x 6 x 0,007  
Կոդ. 41187







FX-6013K  
ԴԼՎԱՍՄԱՍԵ ԴՐՈՖԻԼ-ԱՆԿՅՈՒՆԱՅԻՆ  
ԿՈՂ 41136



Divider Molding FX601  
ԴԼՎԱՍՄԱՍԵ ԴՐՈՖԻԼ, ՏԱՎՐԻԿ 6 Մ  
ԿՈՂ 41146



End Cap Molding  
ԴԼՎԱՍՄԱՍԵ ԴՐՈՖԻԼ-ՎԵՐՋՆԱՄԱՍ  
ԿՈՂ 41142



In-Corner Molding 6m  
ԴԼՎԱՍՄԱՍԵ ԴՐՈՖԻԼ, ՏԱՎՐԻԿ  
ԿՈՂ 41164



Divider Molding  
ԴԼՎԱՍՄԱՍԵ ԴՐՈՖԻԼ, ՏԱՎՐԻԿ 6 Մ  
ԿՈՂ 41141



Out-Corner Molding 6m  
ԴԼՎԱՍՄԱՍԵ ԴՐՈՖԻԼ, ՏԱՎՐԻԿ  
ԿՈՂ 41165



Ֆիբրոցեմենտային սալեր  
1200x2400x6 մմ  
Կոդ. 40975



Ֆիբրոցեմենտային սալեր՝ փայտանման երեսվածով  
1200x2400x6 մմ  
Կոդ. 40976



### Ֆիբրոցեմենտային սալեր՝ ցեմենտ-բորդ (Չինաստան)

Ֆիբրոցեմենտային սալեր՝ պատերի արտաքին երեսպատման համար ձևավոր փայտանման և հարթ երեսվածքներով: Կարելի է օգտագործել նաև պատերի ներքին երեսպատման, կախովի առաստաղների և այլ նպատակների համար: Այս արտադրանքը էկոլոգիապես մաքուր է և չի պարունակում ասբեստ, կայուն է բոլոր եղանակային պայմանների, հարվածների նկատմամբ, ջրակայուն է և ապահովում է ծայրամեկուսացման համեմատաբար բարձր մակարդակ: Ֆիբրոցեմենտային սալերը արագ և հեշտ տեղադրվող են: Դրանք տեղադրվում են համապատասխան այլուսմինե կամ ցիմկապատ պրոֆիլներով:



# REBOSS / արևադարձային ծածկեր




N1200A-L  
արևադարձային լուսամասի ծածկ  
այլուստի ամրակալին դեպքերով  
1200x1000x3 մմ  
կոդ. 41300



M1200A-A  
արևադարձային այլուստի ծածկ  
այլուստի ամրակալին դեպքերով  
1200x1000x3 մմ  
կոդ. 41301



D1200A-A  
արևադարձային այլուստի ծածկ  
արձաթագույն լուսամասի ամրակալին դեպքերով  
1200x1000x3 մմ  
կոդ. 41302




D1200A-A  
արևադարձային այլուստի ծածկ  
սև լուսամասի ամրակալին դեպքերով  
1200x1000x3 մմ  
կոդ. 41303





# NOAVARAN AIDA PLASTIC / Պոլիկարբոնատ Թերթեր



## Պոլիկարբոնատի Թերթեր (Իրան)

Պոլիկարբոնատից բազմերանգ և թափանցիկ Թերթեր՝ 2100x6000 մմ չափերով, 4-12 մմ հաստությամբ: Որպես այլընտրանք՝ հաճախ են օգտագործվում ապակու փոխարեն: Անհրաժեշտ են հատկապես այն դեպքերում, երբ պետք է մակերեսը պատել ամուր և բավականաչափ թափանցիկ նյութով, քանի որ պոլիկարբոնատի տեխնիկական բնութագիրը գերազանցում է ապակունը: Պոլիկարբոնատից Թերթերն օգտագործվում են կտուրների, պատերի, ցուցափեղկերի, ջերմոցների, տարատեսակ ծածկերի ստացման համար:



• 2100x6000x6 mm

թափանցիկ կող 33338  
բրնձագույն կող 33336  
կարմիր կող 33363  
կանաչ կող 33365  
սպիտակ կող 33337  
կապույտ կող 33364

• 2100x6000x8 mm

թափանցիկ կող 33344  
բրնձագույն կող 33342  
կարմիր կող 33340  
կանաչ կող 33366  
սպիտակ կող 33341  
կապույտ կող 33343

• 2100x6000x10 mm

թափանցիկ կող 33349  
բրնձագույն կող 33346  
կապույտ կող 33347  
կանաչ կող 33367  
սպիտակ կող 33348

• 2100x6000x16 mm

թափանցիկ կող 33325  
բրնձագույն կող 33324



Ինֆրա կարմիր

• 2100x6000x6 mm  
կող 33372



• 2100x6000x8 mm  
կող 33373

• 2100x6000x10 mm  
կող 33374









## ԱՎԻԿԱՔՐՈՂ (ՉԻՆԱՍՏԱՆ)


Ավիկաքրոնոլի բարձրորակ տեսականին օգտագործվում է հիմնականում շենքերի և շինությունների արտաքին երեսպատման համար: Ավիկաքրոնոլի որոշ տեսակներ օգտագործվում են նաև ներքին ձևավոր հարդարման համար: Այս արտադրանքի հարթ մակերեսը պատված է պոլիէթերի ներկի ամուր շերտով, որն ունի բազմերանգ, այդ թվում՝ մետաղիկ, փայտի և գրանիտի բնական տեսք: Այս արտադրանքն արագ տեղադրվող է և կարելի է հեշտությամբ կտրել, տալ ցանկացած ձև և չափ, ընդհուպ մինչև կորացում կամ կլորացում: Այն կայուն է ծայրահեղ եղանակային պայմանների, ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների, թթվային, հիմքային և աղային քայքայող նյութերի նկատմամբ: Ավիկաքրոնոլն օժտված է նաև բարձր մակարդակի ձայնամեկուսացման հնարավորություններով (մինչև 26 Դբ) և լիովին համապատասխանում է հակահրդեհային պայմաններին ու նախատեսված պահանջներին:



AMD 117  
 1250 x 5800 x 4 մմ, 0,5  
 կող. 42136  
 1220 x 2600 x 4 մմ, 0,5  
 կող. 42117



AMD 113  
 1220 x 2600 x 4 մմ, 0,5  
 կող. 42115



AMD 102  
 1250 x 5800 x 4 մմ, 0,5  
 կող. 42137



AMD 118  
 1250 x 5800 x 4 մմ, 0,5  
 կող. 42135



AMD 104  
 1220 x 2600 x 4 մմ, 0,5  
 կող. 42119






# MAXGROW / Թուլիմերային թերթեր՝ ալիկաբոնո



AMD 108  
1220 x 2600 x 4 մմ, 0,5  
Կոդ. 42124



AMD 103  
1220 x 5700 x 4 մմ, 0,5  
Կոդ. 42154



AMD 302  
1250 x 5800 x 3 մմ, 0,21  
Կոդ. 42129



AMD 116  
1220 x 2600 x 4 մմ, 0,5  
Կոդ. 42127



AMD 001  
1200 x 5700 x 4 մմ, 0,21  
Կոդ. 42158



AMD 303  
1220 x 5700 x 3 մմ, 0,21  
Կոդ. 42157



AMD 112  
1250 x 5700 x 4 մմ, 0,5  
Կոդ. 42155



AMD 119  
1220 x 5700 x 4 մմ, 0,5  
Կոդ. 42156



AMD 304  
1220 x 2600 x 3 մմ, 0,21  
Կոդ. 42123



CGG-1K-24  
Երկրորդական  
գազի կաթսա, 24 կվտ  
Կոդ 29350



CGB-35  
Երկրորդական գազի  
կաթսա-կոնդիսիտ, 35 կվտ  
Կոդ 29352



CGB-50  
Երկրորդական  
գազի կաթսա բոյլետով 50 կվտ  
Կոդ 29354

## Wolf կաթսա (Գերմանիա)

Գերմանական WOLF ընկերության գազի կաթսաները միակոնտուրանի և երկրորդականի են՝ համապատասխանաբար 24 և 28 կվտ հզորությամբ: Կա նաև 32 կվտ հզորությամբ կոնդեսացիոն կաթսա: Այն լիովին ջերմամեկուսացված և ձայնամեկուսացված է մերսից: Նրա միացման խողովակները պատրաստված են բավականին ամուր և հաստ պղնձից, որը նպաստում է ջերմության պահպանմանը երկար ժամանակ: Բոլոր կաթսաներն ունեն 2 ջերմափոխադրիչներ, ենթարկվում են համակարգչային դիագնոստիկայի և ունեն ինքնամաքման համակարգ:


Կաթսաները հեշտ կառավարվող է, միանգամայն անվտանգ (իր մեջ պարունակում է անվտանգության բազմաթիվ համակարգեր) և ծախսատար չէ:



# ROVALL-SIRA / ալյումինե ռադիատորներ և ղարազաներ




ալյումինե ռադիատոր Rubino  
RFTA 20000, H 2000  
Կող. 50128, Կող. 50129, Կող. 50130



TA0500/10  
ռադիատոր Tango 500  
Կող. 50122

TA0600/10  
ռադիատոր Tango 600  
Կող. 50123

TA0800/10  
ռադիատոր Tango 800  
Կող. 50124



TAPPOSXV  
խցան ձախակողմյա  
Blind Cap 1\*  
Կող. 50142



RID3/4SXV  
անցում ձախակողմյա 1 3/4  
Կող. 50140

TAPPODXV  
խցան աջակողմյա  
Blind Cap 1\*  
Կող. 50143

RID3/4DXV  
անցում աջակողմյա 1 3/4  
Կող. 50141



Kitser  
Գիրդել  
Կող. 50137



VAV  
օդի փական  
Valvolina Sfogo 1/8  
Կող. 50135

ROVALL SIRA / շորանցներ



SCB0600W  
շորանց SCARABEO, 770x600  
Կոդ. 50127



SCB0600W  
շորանց SCARABEO, 1202x600  
Կոդ. 50126



# BEST RADIATORS / ալյումինե ռադիատորներ



BST 500/B  
ռադիատոր  
կող. 50076

BST 600/B  
ռադիատոր  
կող. 50077

BST 3011  
խցան աջակողմյա  
կող. 50080



BST 3012  
խցան ձախակողմյա  
կող. 50081



## Բենզինային շարժիչով հոսանքի գեներատոր (Պերմանիա)

Metallwarenfabrik Gemmingen GmbH ընկերության արտադրած GEKO ապրանքանիշով հատուկ նշանակության մասնագիտացված էլեկտրատեխնիկական սարքավորումներն արտահանվում են աշխարհի ավելի քան 40 երկրներ:

GEKO ապրանքանիշի GEKO 2801 E-A/MHBA մակնիշի բենզինային շարժիչով հոսանքի գեներատորը նախատեսված է միջին հզորության սարքավորումների, ինչպես, օրինակ, լուսավորություն ապահովող, հորատիչ և համանման սարքերի, սնուցման և շահագործման համար:

Այն ունի 3 կվտ հզորություն, 230 վ լարում, ձեռքի միջոցով գործի գցելու հնարավորություն, մեկ ֆազ, շարժիչի օդային սառեցում: Լիցքավորված գեներատորը կարող է աշխատել 8-11,5 ժամ:



2801 E-A/MHBA  
բենզինային շարժիչով հոսանքի գեներատոր - 3 կվտ  
կոդ 29252






# SEVEN DIAMONDS / ցինկադաս թիթեղներ



ցինկադաս թիթեղ

- 1000x2000x0,45 մմ  
Կող. 33105
- 1000x2000x0,50 մմ  
Կող. 33103
- 1000x2000x0,60 մմ  
Կող. 33107
- 1000x2000x0,70 մմ  
Կող. 33108








- երկաթե խողովակ կլոր հասումով 5 կող 33016
- երկաթե խողովակ կլոր հասումով 4 կող 33039
- երկաթե խողովակ կլոր հասումով 3/4 կող 33064
- երկաթե խողովակ կլոր հասումով 1/2 կող 33034

- ֆառանկյուն խողովակ 100x100 կող 33047 կող 33501
- ֆառանկյուն խողովակ 100x60 կող 33095 կող 33096
- ֆառանկյուն խողովակ 10x30 կող 33204
- ֆառանկյուն խողովակ 140x140 կող 33205
- ֆառանկյուն խողովակ 140x60 կող 33041
- ֆառանկյուն խողովակ 140x80 կող 33206
- ֆառանկյուն խողովակ 15x15 կող 33075
- ֆառանկյուն խողովակ 110x110 կող 33080
- ֆառանկյուն խողովակ 120x120 կող 33081 կող 33213
- ֆառանկյուն խողովակ 120x40 կող 33038
- ֆառանկյուն խողովակ 20x20 կող 33203
- ֆառանկյուն խողովակ 25x25 կող 33202
- ֆառանկյուն խողովակ 30x30 կող 33042
- ֆառանկյուն խողովակ 40x30 կող 33086
- ֆառանկյուն խողովակ 50x20 կող 33084



- ֆառանկյուն խողովակ 50x25 կող 33211
- ֆառանկյուն խողովակ 50x30 կող 33087
- ֆառանկյուն խողովակ 60x20 կող 33085
- ֆառանկյուն խողովակ 60x30 կող 33088
- ֆառանկյուն խողովակ 60x40 կող 33089
- ֆառանկյուն խողովակ 70x20 կող 33040
- ֆառանկյուն խողովակ 80x40 կող 33500
- ֆառանկյուն խողովակ 80x60 կող 33035
- ֆառանկյուն խողովակ 90x30 կող 33201
- ֆառանկյուն խողովակ 90x90 կող 33045

## Մեսաղյա խողովակներ (Չինաստան)

Իրանական SAVEH Rolling & Profile Mills ընկերությունն առաջարկում է սև մետաղյա խողովակներ նախատեսված ջրատարների և գազատարների անցկացման, արդյունաբերական և շինարարական նպատակներով օգտագործման համար:

Ուղղանկյուն և քառանկյուն հատումով սև մետաղյա պրոֆիլներ տարբեր չափերի և հաստությունների:

Կան նաև ձևավոր սև մետաղյա պրոֆիլներ, որոնք կարող են օգտագործվել դռների և պատուհանների, ինչպես նաև զանազան այլ նմանատիպ արտադրանքների պատրաստման համար:

# "SAVEH ROLLING & PROFILE MILLS" CO. / մեսաղյա րորֆիլներ



մեսաղյա րորֆիլ դրան համար N7001  
կոդ 33023



մեսաղյա րորֆիլ դրան համար N9001  
կոդ 33022



մեսաղյա րորֆիլ լասոնհանի համար N601  
կոդ 33027



մեսաղյա րորֆիլ լասոնհանի համար N95  
կոդ 33024



մեսաղյա րորֆիլ լասոնհանի համար N86-8  
կոդ 33030







- ԵՊԵՆՆԱԿԱՆ ԽՈՒՐՈՎԱԿ 1՝  
ԿՈՂ. 33037
- ԵՊԵՆՆԱԿԱՆ ԽՈՒՐՈՎԱԿ 2՝  
ԿՈՂ. 33061  
ԿՈՂ. 33250
- ԵՊԵՆՆԱԿԱՆ ԽՈՒՐՈՎԱԿ 1 1/4՝  
ԿՈՂ. 33053
- ԵՊԵՆՆԱԿԱՆ ԽՈՒՐՈՎԱԿ 1/2՝  
ԿՈՂ. 33060
- ԵՊԵՆՆԱԿԱՆ ԽՈՒՐՈՎԱԿ 3՝  
ԿՈՂ. 33066  
ԿՈՂ. 33253



- ԲԱՏԱՆԿՅՈՒՆ ԽՈՒՐՈՎԱԿ 80x80  
ԿՈՂ. 33044
- ԲԱՏԱՆԿՅՈՒՆ ԽՈՒՐՈՎԱԿ 60x60  
ԿՈՂ. 33079
- ԲԱՏԱՆԿՅՈՒՆ ԽՈՒՐՈՎԱԿ 100x40  
ԿՈՂ. 33093
- ԲԱՏԱՆԿՅՈՒՆ ԽՈՒՐՈՎԱԿ 40x40  
ԿՈՂ. 33098
- ԲԱՏԱՆԿՅՈՒՆ ԽՈՒՐՈՎԱԿ 120x80  
ԿՈՂ. 33207
- ԲԱՏԱՆԿՅՈՒՆ ԽՈՒՐՈՎԱԿ 80x60  
ԿՈՂ. 33208
- ԲԱՏԱՆԿՅՈՒՆ ԽՈՒՐՈՎԱԿ 80x40  
ԿՈՂ. 33090  
ԿՈՂ. 33209

# "POLYMER GOLPAYEGAN" & "VINOPLASTIC" CO. / PVC խողովակներ



- PVC խողովակ 110 մմ 4PN, 6 մ կոդ. 35030
- PVC խողովակ 110 մմ 4PN, 1 մ կոդ. 35032
- PVC խողովակ 110 մմ 4PN, 3 մ կոդ. 35034
- PVC խողովակ 125 մմ 4PN, 6 մ կոդ. 35036
- PVC խողովակ 125 մմ 4PN, 3 մ կոդ. 35037
- PVC խողովակ 160 մմ 4PN, 3 մ կոդ. 35040
- PVC խողովակ 160 մմ 4PN, 6 մ կոդ. 35041
- PVC խողովակ 160 մմ, ռեզինով 5PN, 3 մ կոդ. 35044
- PVC խողովակ 200 մմ 4PN, 6 մ կոդ. 35051
- PVC խողովակ 200 մմ 4PN, 3 մ կոդ. 35053
- PVC խողովակ 20 մմ 20PN, 6 մ կոդ. 35006
- PVC խողովակ 20 մմ 25PN, 6 մ կոդ. 35007
- PVC խողովակ 50 մմ 10PN, 6 մ կոդ. 35008
- PVC խողովակ 40 մմ 10PN, 6 մ կոդ. 35015
- PVC խողովակ 63 մմ 6PN, 1 մ կոդ. 35022
- PVC խողովակ 63 մմ 6PN, 2 մ կոդ. 35023
- PVC խողովակ 63 մմ 6PN, 3 մ կոդ. 35024
- PVC խողովակ 63 մմ 6PN, 6 մ կոդ. 35028



## PVC (իրան)

Պոլիվինիլքլորիդե խողովակներ և կցամասեր՝ նախատեսված կոյուղու ջրամատակարարման, կեղտաջրերի հեռացման և ոռոգման համակարգերում օգտագործման համար: Տարբեր տրամաչափերի խողովակները և տարբեր կոնֆիգուրատիվային կցամասերը թույլ են տալիս հավաքել տարբեր կառուցվածքի խողովակաշարեր: Խողովակներն ու կոնֆիգուրատիվային կցամասերը հեշտությամբ ամրանում են սոսնձի միջոցով, և գործնականում անհնար է դրանք իրարից անջատել:





Plate Compactor MS60-4  
թթուսալ գրունի  
կոդ 42173



Plate Compactor MS90-4  
թթուսալ գրունի  
կոդ 42174



Plate Compactor TP85-4  
թթուսալ գրունի  
կոդ 42175



Reversible Soil Plate MS125-4  
թթուսալ գրունի  
կոդ 42176



Hydraulic Reversible Plate Compactor TP5020-4  
թթուսալ դարձիչով հիդրավլիկ գրունի  
կոդ 42177



Tamping Rammer MR68H  
թթուային սկիանիչ գրունի  
դնդեցման համար  
կոդ 42178



Tamping Rammer MR75R  
թթոային տվանդիշ գրունդի  
դնդեցման համար  
կոդ 42179



Walk behind power trowel MT36-4  
բետոնի մակերևույթի հարթեցման սարք  
կոդ 42180



Walk behind power trowel MT42-4  
բետոնի մակերևույթի հարթեցման սարք  
կոդ 42181



Concrete Cutter TF450-4  
կարան կտրող սարք (ասֆալտ և բետոն)  
կոդ 42182



Laser welded diamond blade asphalt  
ասֆալտ կտրող ալմաստե սկավառակ  
կոդ 42188



Laser welded diamond blade concrete  
բետոն կտրող ալմաստե սկավառակ  
կոդ 42189



Concrete vibrator with standard poker MVE-2/MVP45x6m  
Էլեկտրամեխանիկական թրթռիչ  
կոդ. 42191



- Mechanical Parts of Concrete Vibrator MVP38x6m  
Էլեկտրամեխանիկական թրթռիչ սարքի մաս՝  
մեխանիկական ծայրոց ձկափողով  
կոդ. 42192
- Mechanical Parts of Concrete Vibrator MVP45x6m  
Էլեկտրամեխանիկական թրթռիչ սարքի մաս՝  
մեխանիկական ծայրոց ձկափողով  
կոդ. 42193
- Mechanical Parts of Concrete Vibrator MVS38x6m  
Էլեկտրամեխանիկական թրթռիչ սարքի մաս՝  
մեխանիկական ծայրոց ձկափողով  
կոդ. 42195
- Mechanical Parts of Concrete Vibrator MVP60x6m  
Էլեկտրամեխանիկական թրթռիչ սարքի մաս՝  
մեխանիկական ծայրոց ձկափողով  
կոդ. 42194











Mini concrete Mixer MX15-1  
Էլեկտրական բեռնախառնիչ  
կոդ 42183



Mini concrete Mixer C140C  
Էլեկտրական բեռնախառնիչ  
կոդ 42184



Concrete Mixer MX60E  
Էլեկտրական բեռնախառնիչ  
կոդ 42185



Concrete Mixer MX90E  
Էլեկտրական բեռնախառնիչ  
կոդ 42186



Concrete Mixer MX100E  
Էլեկտրական բեռնախառնիչ  
կոդ 42187



Brick Saw MB14E  
Էլեկտրական ֆուր կտրող հասսոց  
կոդ 42190

# TEKPAC / շինարարական տեխնիկա



Surface Finishing Screed MCD-3  
թթաձող բետոնի երեսասվաղի  
կոդ. 42196

Parts of Surface Finishing Screed:  
Aluminium Screed Blade 1.8m (6ft)  
թթաձողի մաս՝ ալյումինե սվաղիչ ձողեր  
կոդ. 42197

Parts of Surface Finishing Screed:  
Aluminium Screed Blade 2.4m (8ft)  
թթաձողի մաս՝ ալյումինե սվաղիչ ձողեր  
կոդ. 42198

Parts of Surface Finishing Screed:  
Aluminium Screed Blade 3.0m (10ft)  
թթաձողի մաս՝ ալյումինե սվաղիչ ձողեր  
կոդ. 42199

Parts of Surface Finishing Screed:  
Aluminium Screed Blade 3.7m (12ft)  
թթաձողի մաս՝ ալյումինե սվաղիչ ձողեր  
կոդ. 42206





# XINPU / շինարարական սեխնիկա



XP65ASB-1  
Էլեկտրական հորատիչ  
88011007 - 230V  
Կոդ 42058



XP-65ASB  
Էլեկտրական հորատիչ  
88011006 - 230V  
Կոդ 42059



XP-65RA  
Էլեկտրական հորատիչ  
88011001 - 230V  
Կոդ 42060



XP45HF  
Էլեկտրական հորատիչ  
88016003 - 230V  
Կոդ 42062



XP-45HC  
Էլեկտրական հորատիչ  
88016002 - 230V  
Կոդ 42061



XP-70AC  
Էլեկտրական հորատիչ  
88011008 - 230V  
Կոդ 42063



XP-65/70  
էլեկտրական հորատիչի  
ծայրակալեր՝ գլխիկներ 88020002  
կոդ. 42064



XP-45HC  
էլեկտրական հորատիչի  
ծայրակալեր՝ գլխիկներ 88020011  
կոդ. 42066



XP-65/70  
էլեկտրական հորատիչի  
ծայրակալեր՝ գլխիկներ 8802001  
կոդ. 42065



XP-45HC  
էլեկտրական հորատիչի  
ծայրակալեր՝ գլխիկներ 88020010  
կոդ. 42067





MS20-16  
ձեռնի ամբարձիչ, 2 s  
Կոդ. 42024



CBY-III A  
ձեռնի ամբարձիչ, 2,5 s  
Կոդ. 42025

CBY-III A  
ձեռնի ամբարձիչ, 3 s  
Կոդ. 42026



DS350  
ձեռնի ամբարձիչ  
Կոդ. 42169



AWP 12-2000  
շարժական վերհան  
առխասանաֆային հարթակով, էլ., 12 մ  
կոդ 42023




AWP 10-1000  
շարժական վերհան հարթակով  
էլ., 10 մ  
կոդ 42164





SJY0.5-11  
շարժական վերահան աշխատանքային  
հարթակով, էլ., 11 մ  
կոդ. 42165





FSEM15-30  
վերհան-բեռնիչ ավտոմատ կառավարմամբ,  
սնուցման մարտկոցով, 1,5 s  
կոդ 42166



SEM20-20  
վերհան-բեռնիչ ավտոմատ կառավարմամբ,  
սնուցման մարտկոցով, 2 s  
կոդ 42167



JSEM 10-16  
վերհան-բեռնիչ ավտոմատ կառավարմամբ,  
սնուցման մարտկոցով, 1 s  
կոդ 42168



# SHENZHEN 1-TOUCH BUSINESS SERVICE / ձեռնի ամբարձիչներ

CBY-AC TYPE  
ձեռնի ամբարձիչ, 3 s  
կոդ 42170

CBY-AC TYPE  
ձեռնի ամբարձիչ, 2.5 s  
կոդ 42171



# ZHEJIANG DINGLI MACHINERY / վերահաններ

ZDYT3-3,5  
վերհան ավստմաս  
կառավարմամբ, 3.5 մ  
կոդ 42052



DYT2-3,3  
վերհան կիսաավստմաս  
կառավարմամբ, 3.3 մ  
կոդ 42053









T-աձև հեցակազմակ

- T-Head Prop  
H=3.5 մ, հասությունը՝ 2 մմ  
կոդ 33216
- T-Head Prop  
H=4 մ, հասությունը՝ 2.5 մմ  
կոդ 33217
- T-Head Prop  
H=4.5 մ, հասությունը՝ 2.5 մմ  
կոդ 33218

հեցասյուն  
Pal Scaffolding  
3.6 մ  
կոդ 33189

շինարարական սև  
մեխադական ամրակ՝  
հանգույց  
կոդ 33073

փայտամածի հեցակ

- Pal Scaffolding  
100x120 սմ, 1մ  
կոդ 33180
- Pal Scaffolding  
50x120 սմ, 0.5մ  
կոդ 33181
- Pal Scaffolding  
75x120 սմ, 0.5մ  
կոդ 33188


կաղող ձող

- Tie Rod  
120 մմ  
կոդ 33182
- Tie Rod  
169.7 մմ  
կոդ 33183

փայտամածի հեցարան  
Adjustable Screw  
կոդ 33184

փայտամածի հիմք  
Base Plate  
կոդ 33185

հեցասյուն գլխիկով  
Pal Scaffolding  
4.5 մ  
կոդ կոդ 33186



կոդ 33180  
կոդ 33181  
կոդ 33188

կոդ 33184  
կոդ 33182

կոդ 33186  
կոդ 33189

կոդ 33216  
կոդ 33217  
կոդ 33218



կոդ 33184



կոդ 33185



կոդ 33073







# MAXWILL / փայսամածի և կաղաղարամածի մասեր

դողղայսյա փայսամած  
1219\*1390 մմ  
կոդ 32815

դողղայսյա փայսամած  
խաչաձև միացումով  
1829\*1219 մմ  
կոդ 32816

դողղայսյա փայսամած,  
հորիզոնական կաղ-բազրիք  
1829 մմ  
կոդ 32817

կաղաղարամածի ցինկադաս մաս՝  
վերին հեմարան Ս  
կոդ 32818

կաղաղարամածի ցինկադաս մաս՝  
ետոսանի հիմք  
33,4\*3,2 մմ  
կոդ 32819


կաղաղարամածի ցինկադաս մաս՝  
ստորին հեմալծակ  
38\*4\*680 մմ  
կոդ 32820

կաղաղարամածի ցինկադաս մաս՝  
վերին հեմալծակ  
38\*4\*500 մմ  
կոդ 32821

ցինկադաս մետաղական ամրակներ  
կրկնակի հանգույցով  
48 մմ  
կոդ 32822



կոդ 32817



կոդ 32816



կոդ 32815



կոդ 32822



կոդ 32819



կոդ 32820



կոդ 32821



կոդ 32818

# LUOYANG CLOCKWISE / մեսադական և հրակայուն դահարաններ



CWS-13-54  
մեսադական դարակաճար  
2500x2200x1000 մմ  
Կոդ. 42461



CWS-13-52  
մեսադական դարակաճար  
2000x2000x600 մմ  
Կոդ. 42465



CWSB-16-67  
հրակայուն դահարան  
900x500x450 մմ  
Կոդ. 42469



CWSB-16-61  
հրակայուն դահարան  
600x400x360 մմ  
Կոդ. 42467




CWS-13-53  
մեսադ. դարակաճար  
2000x1000x400 մմ  
Կոդ. 42460



CWS-11-48  
մեսադ. ցուցադահարան  
1800x930x480 մմ  
Կոդ. 42463



CWS-10-46  
մեսադ. ցուցադահարան  
1800x930x480 մմ  
Կոդ. 42464



CWS-10-47  
մեսադ. ցուցադահարան  
1800x930x480 մմ  
Կոդ. 42466



CWSB-16-68  
հրակայուն դահարան  
900x500x450 մմ  
Կոդ. 42470

CWSB-16-66  
հրակայուն դահարան  
600x400x360 մմ  
Կոդ. 42468





1400E  
բարձր.՝ 3.2 մ  
Կոդ. 292018



1600E  
բարձր.՝ 3.8 մ  
Կոդ. 292019



1600EP  
բարձր.՝ 3.8 մ  
Կոդ. 292020



1800EP  
բարձր.՝ 4.43 մ  
Կոդ. 292021

1600ET  
բարձր.՝ 3.8 մ  
Կոդ. 292022





1000L  
բարձր.՝ 3.34 մ  
Կոդ. 292023





10ES  
բարձր.՝ 1.77 մ  
Կոդ. 292024

12ES  
բարձր.՝ 2.33 մ  
Կոդ. 292025

14ES  
բարձր.՝ 2.95 մ  
Կոդ. 292026





16S  
բարձր.՝ 3.681 մ  
կոդ. 292027

# VOLTWELL FOSHAN SHUNDE / լույսեր



V4E2-3U15 15W  
Էլ. շիկացման էկոնոմ լամպ  
Կոդ. 40938



V4E-3U24 24W  
Էլ. շիկացման էկոնոմ լամպ  
Կոդ. 40939



V4E2-2U11 11W  
Էլ. շիկացման էկոնոմ լամպ  
Կոդ. 40940



4E-4U55 55W  
Էլ. շիկացման էկոնոմ լամպ  
Կոդ. 40941



V4PL-30-70W  
հալոգենային շիկացման լամպ  
Կոդ. 40944



V4SD2-50 50W  
հալոգենային լամպ  
Կոդ. 40937



V2Q-418 4\*20W  
ճերկառուցվող լուսաստուներ  
կախովի առաստաղների համար  
Կոդ. 40949



V2Q-436 4\*40W  
ճերկառուցվող լուսաստուներ  
կախովի առաստաղների համար  
Կոդ. 40950



V4G-70 70W  
մեսալոհալոգենային լամպ  
Կոդ. 40945

V4G-150 150W  
մեսալոհալոգենային լամպ  
Կոդ. 40946



V5L-70-A-70W  
հոսանքի սնուցման սարք  
լուսարձակների համար, կոդ. 40943

V5L-150-A-150W  
հոսանքի սնուցման սարք  
լուսարձակների համար  
Կոդ. 40942







FX8021M  
Մերկառուցվող լուսաստուներ  
Կոդ. 40901



FX7002B  
Ներկառուցվող լուսաստուներ  
Կոդ. 40909



XFG10-1  
Մերկառուցվող լուսաստուներ  
Կոդ. 40912



FX9016A 250W  
Մերկառուցվող լուսաստուներ  
Կոդ. 40906  
Կոդ. 40907



FX4008C  
Մերկառուցվող լուսաստուներ  
Կոդ. 40910



XF0021  
Մերկառուցվող լուսաստուներ  
Կոդ. 40913



FX7002A  
Մերկառուցվող լուսաստուներ  
Կոդ. 40908



XFG10-3  
Մերկառուցվող լուսաստուներ  
Կոդ. 40911



XF0031  
Մերկառուցվող լուսաստուներ  
Կոդ. 40914





XFA2  
Մերկառուցվող լուսասուճեր  
Կոդ 40930



XFST36  
Լուսարճակ  
Կոդ 40933



XFWL15  
Մերկառուցվող Լուսասուճեր  
Կոդ 40915



XFB5  
Մերկառուցվող Լուսասուճեր  
Կոդ 40931



FX8017A 150W  
Մերկառուցվող Լուսասուճեր  
Կոդ 40934



XFWL16  
Մերկառուցվող Լուսասուճեր  
Կոդ 40916



XFK17  
Մերկառուցվող Լուսասուճեր  
Կոդ 40932



FX8003P 150W  
Մերկառուցվող Լուսասուճեր  
Կոդ 40935







MR16CJ  
Մերկառուցվող լուսասուճեր  
Կոդ 40917 Satin  
Կոդ 40918 Brass



MR16CKG  
Մերկառուցվող լուսասուճեր  
Կոդ 40925



XFHL12  
Մերկառուցվող լուսասուճեր  
Կոդ 40928



MR16C Standard  
Մերկառուցվող լուսասուճեր  
Կոդ 40919 Chrome  
Կոդ 40920 Brass  
Կոդ 40921 Satin



MR16DF  
Մերկառուցվող լուսասուճեր  
Կոդ 40926



XFA1  
Մերկառուցվող լուսասուճեր  
Կոդ 40929



MR16CA  
Մերկառուցվող լուսասուճեր  
Կոդ 40922 Brass  
Կոդ 40923 White  
Կոդ 40924 Chrome



XFHL11  
Մերկառուցվող լուսասուճեր  
Կոդ 40927

SHAHAB SAHAND / Երկրաբանական ստուգ, փողակ-խողովակներ



Երկրաբանական ստուգ թաղանթ՝  
մանրահասակի համար  
1000x150000x2 մմ  
Կոդ 42105



Փողակ-խողովակ խողովակների  
ջերմամեկուսացման համար, 1՝  
Կոդ 35166

Փողակ-խողովակ խողովակների  
ջերմամեկուսացման համար, 1՝2  
Կոդ 35164

Փողակ-խողովակ խողովակների  
ջերմամեկուսացման համար, 3՝4  
Կոդ 35165



## "ISOFAM" / "GLASSWOOL OF IRAN" / աղակերամբակ - ջերմամեկուսիչ



աղակերամբակ ֆոլգայով  
1.2 մx20 մx50 մմ  
կոդ 38005



աղակերամբակ առանց ֆոլգայի  
1.2 մx20 մx50 մմ  
կոդ 38003

### Աղակերամբակ /հրան/

«Ռ և Վ Կոմֆորտ» ընկերությունը ներկայացնում է ապակեբամբակ, որն իրենից մանրաթելային հանքային հիմքով մեկուսիչ նյութ է: Այն 2 տեսակի է՝ այլումինե նրբաթիթեղյա շերտով և սովորական: Ապակեբամբակի չափերն են՝ 1,2x20 մ: Ապակեբամբակը օգտագործվում է խողովակների մեկուսացման, տանիքածածկերի, գիպս-սովարաթթե միջնապատերի միջև ձայնա- և ջերմամեկուսացում ապահովելու համար:

## GLASSWOOL OF IRAN / իզոգամ - ջրամեկուսիչ



իզոգամ  
առանց ֆոլգայի  
1x10 մ  
կոդ 38072



իզոգամ ֆոլգայով  
1x10 մ  
կոդ 38073

### իզոգամ (հրան)

Իզոգամը ջրամեկուսիչ նյութ է, լինում է 1x10 մ չափերի սովորական և այլումինե նրբաթիթեղով, կաչում է բիտումային հիմք ունեցող սոսնձով: Այն կիրառվում է անհատական և հասարակական օգտագործման շինություններում՝ հարթ տանիքների, շենքերի հիմքերի ջրամեկուսացման համար:

# "R&V COMFORT" / հասցեներ

## ԽԱՆՈՒԹՆԵՐ

Օրբելի փող. 65  
Երևան, Հայաստան 0028  
Հեռ.: +374 (10) 22.64.98  
          +374 (10) 22.64.91  
Ֆաքս: +374 (10) 26.72.42

Կոմիտասի փող. 51  
Երևան, Հայաստան 0014  
Հեռ.: +374 (10) 23.84.50  
Ֆաքս: +374 (10) 24.10.38

Միեր Մկրտչյան փող. 1/1  
Երևան, Հայաստան 0010  
Հեռ.: +374 (10) 54.68.48  
          +374 (10) 54.68.49  
Ֆաքս: +374 (10) 54.68.48

Գ. Նժդեհի փող. 27ա  
Երևան, Հայաստան 0026  
Հեռ.: +374 (10) 44.42.89  
          +374 (10) 44.42.98  
Ֆաքս: +374 (10) 44.42.89

Տիգրան Մեծ փող. 65  
Երևան, Հայաստան 0018  
Հեռ.: +374 (10) 57.63.04  
          +374 (10) 57.63.54  
Ֆաքս: +374 (10) 57.63.04

Թբիլիսյան խճուղի 22/1  
Երևան, Հայաստան 0052  
Հեռ.: +374 (10) 29.86.86  
          +374 (10) 29.96.96  
Ֆաքս: +374 (10) 29.86.86

(Պահեստ) Մալխասյանց փող. 37  
Երևան, Հայաստան 0051  
Հեռ.: +374 (10) 23.55.30  
          +374 (10) 23.60.22  
Ֆաքս: +374 (10) 23.97.71

գ. Վերին Պողոնի, Նորավան ք/ս  
(Սևանի մայրուղի, Գյուսիսային  
Ավտոկայանի դիմաց)  
Երևան 0028, Հայաստան  
Հեռ.: +374 (10) 61.48.93  
          +374 (10) 62.48.21  
Ֆաքս: +374 (10) 61.48.11



Էլ. փոստ՝ [manager@comfort-rv.am](mailto:manager@comfort-rv.am)  
Էլ. կայք՝ [www.rvcomfort.am](http://www.rvcomfort.am)  
[www.comfort-rv.am](http://www.comfort-rv.am)